

ATA FINAL

Câmara Municipal de Alvorada
Câmara Municipal de Alvorada
Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
13/03/2025 23:46	13/03/2025 23:59	20/03/2025 23:59	25/03/2025 08:29	25/03/2025 08:30

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
19/03/2025 - 10:50:13	ESCLARECIMENTO SOBRE DISPONIBILIDADE DO EDITAL	19/03/2025 - 14:13:07

Dúvida: À Câmara Municipal De ALVORADA-TO

Ao tentar baixar o edital disponível no site da Câmara Municipal de Alvorada, verificamos que o arquivo obtido contém apenas uma página intitulada "Declaração de Responsabilidade". Dessa forma, solicitamos esclarecimentos sobre a correta disponibilização do documento completo.

Pedimos a gentileza de informar se houve algum problema na publicação ou se há outro meio para acessarmos o edital na íntegra.

Aguardamos um retorno.

Atenciosamente, Gabriela.

Resposta: Boa tarde, está neste portal. Ao acessar modo público este portal foi constatado que o mesmo se encontra na íntegra. Conforme link <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/to/camara-municipal-de-alvorada-3746/rpe-005-2025-2025-372319>, poderá acessar também no site da Câmara Municipal de Alvorada/TO <https://alvorada.to.leg.br/transparencia/licitacao>. Qualquer dúvida, coloco-me a disposição.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO FRIO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO: OPCIONAL. COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU'S. CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. - GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).	9.592,61	2	UND	Homologado



0002	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. – A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM INDICADOR DE FUNÇÃO E ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO, PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. -GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).	3.831,54	2 UND	Fracassado
0003	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. – A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM FUNÇÃO TEMPERATURA E PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. - A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. – GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. - GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. – EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA ELÉTRICA (ANTI SOBRECARGA) E PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO	2.982,82	3 UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/03/2025 - 23:43	ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA.pdf
14/03/2025 - 17:05	EDITAL.pdf
14/03/2025 - 17:05	ANEXO VI - MINUTA CONTRATO...pdf
14/03/2025 - 17:05	ANEXO V - MINUTA ARP.pdf
14/03/2025 - 17:06	ANEXO II - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf
14/03/2025 - 17:06	ANEXO III - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.pdf
14/03/2025 - 17:06	ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



25/03/2025 - 15:09:33	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2025 - 15:13:02	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2025 - 15:14:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2025 - 15:14:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2025 - 15:15:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2025 - 15:15:38	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2025 - 15:18:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2025 - 15:18:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2025 - 15:18:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 08:32:50	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 08:38:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 10:35:49	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 10:43:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 10:43:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 10:43:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/03/2025 - 14:47:13	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/03/2025 - 15:33:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO FRIO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO: OPCIONAL. COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU'S. CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. - GÁS REFRIGERANTE R-410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).	J L L DE OLIVEIRA	PAC 36000 iPM FM15 220V	PHILCO	9.299,00	2	18.598,00
------	---	-------------------	-------------------------	--------	----------	---	-----------



0002	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. – A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM INDICADOR DE FUNÇÃO E ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO, PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. -GÁS REFRIGERANTE R-410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).	0,00	2	0,00
------	---	------	---	------



0003	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. – A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM FUNÇÃO TEMPERATURA E PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. - A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. – GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. - GÁS REFRIGERANTE R-410A OU R-32. – EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA ELÉTRICA (ANTI SOBRECARGA) E PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO	J L L DE OLIVEIRA	PAC 12FB	PHILCO	2.781,00	3	8.343,00
------	---	-------------------	----------	--------	----------	---	----------

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO FRIO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO: OPCIONAL. COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU'S. CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. - GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA	51.866.043/0001-95	17/03/2025 - 11:51:50	36000 btus	elgin	2	R\$9.592,61	R\$ 19.185,22	Sim
O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA	28.489.248/0001-87	19/03/2025 - 15:41:11	Piso Teto Vertical 36.000 btus	Elgin	2	R\$9.592,00	R\$ 19.184,00	Sim
STORTE E FONTES LTDA	13.027.126/0001-00	20/03/2025 - 16:14:13	xperience	carrier	2	R\$15.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	21/03/2025 - 14:35:06	INVERTER PISO/TETO QUENTE/FRIO	CARRIER	2	R\$9.592,00	R\$ 19.184,00	Sim
SANTA HELENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.823.871/0001-71	24/03/2025 - 09:23:45	PHILCO	PHILCO	2	R\$18.000,00	R\$ 36.000,00	Sim
J L L DE OLIVEIRA	29.565.958/0001-01	24/03/2025 - 10:59:40	PAC 36000 iPM FM15 220V	PHILCO	2	R\$9.592,00	R\$ 19.184,00	Sim
D&G DISTRIBUIDORA LTDA	35.582.028/0001-69	24/03/2025 - 14:11:43	TAC-36CSG/CF-INV	TCL	2	R\$9.592,00	R\$ 19.184,00	Sim
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	24/03/2025 - 15:43:07	CARRIER	CARRIER	2	R\$15.358,00	R\$ 30.716,00	Sim

0002 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. - A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM INDICADOR DE FUNÇÃO E ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO, PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. -GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA	51.866.043/0001-95	17/03/2025 - 11:52:21	24000 btus	elgin	2	R\$3.831,54	R\$ 7.663,08	Sim
STORTE E FONTES LTDA	13.027.126/0001-00	20/03/2025 - 16:15:08	tac24000	tcl	2	R\$7.000,00	R\$ 14.000,00	Sim
SANTA HELENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.823.871/0001-71	24/03/2025 - 09:27:18	VIX	VIX	2	R\$8.480,00	R\$ 16.960,00	Sim
J L L DE OLIVEIRA	29.565.958/0001-01	24/03/2025 - 11:00:53	PAC 24 iFM	PHILCO	2	R\$5.660,00	R\$ 11.320,00	Sim



D&G DISTRIBUIDORA LTDA	35.582.028/0001-69	24/03/2025 - 14:18:28	LCS24F-02I	AGRATTO	2	R\$4.490,00	R\$ 8.980,00	Sim
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	24/03/2025 - 15:44:12	HQ	HQ	2	R\$8.358,00	R\$ 16.716,00	Sim

0003 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. - A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM FUNÇÃO TEMPERATURA E PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. - A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. - GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. - EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA ELÉTRICA (ANTI SOBRECARGA) E PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA	51.866.043/0001-95	17/03/2025 - 11:52:53	12000 btus	elgin	3	R\$2.982,82	R\$ 8.948,46	Sim
O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA	28.489.248/0001-87	19/03/2025 - 15:42:00	Split Hi-Wall Inverter 12.000 btus	Elgin	3	R\$2.982,00	R\$ 8.946,00	Sim
STORTE E FONTES LTDA	13.027.126/0001-00	20/03/2025 - 16:15:57	tac12000	tcl	3	R\$3.500,00	R\$ 10.500,00	Sim
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	21/03/2025 - 14:36:27	ECO INVERTER 4HJQI12C2WB / HJQE12C2CB	ELGIN	3	R\$2.982,82	R\$ 8.948,46	Sim
SANTA HELENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.823.871/0001-71	24/03/2025 - 09:32:54	ELETROLUX	ELETROLUX	3	R\$6.200,00	R\$ 18.600,00	Sim
J L L DE OLIVEIRA	29.565.958/0001-01	24/03/2025 - 11:01:52	PAC 12FB	PHILCO	3	R\$2.982,00	R\$ 8.946,00	Sim
D&G DISTRIBUIDORA LTDA	35.582.028/0001-69	24/03/2025 - 14:18:35	LCST12F-02I	AGRATTO	3	R\$2.982,00	R\$ 8.946,00	Sim
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	24/03/2025 - 15:46:40	HQ	HQ	3	R\$4.178,00	R\$ 12.534,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
J L L DE OLIVEIRA	29.565.958/0001-01	60 dias
STORTE E FONTES LTDA	13.027.126/0001-00	60 dias
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	60 dias
O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA	28.489.248/0001-87	060 dias
KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA	51.866.043/0001-95	90 dias
SANTA HELENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.823.871/0001-71	90 dias
D&G DISTRIBUIDORA LTDA	35.582.028/0001-69	60 dias
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO FRIO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO: OPCIONAL. COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU'S. CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E



COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. - GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2025 - 11:51:50	9.592,61 (proposta)	51.866.043/0001-95 - KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
19/03/2025 - 15:41:11	9.592,00 (proposta)	28.489.248/0001-87 - O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA	Válido
20/03/2025 - 16:14:13	15.000,00 (proposta)	13.027.126/0001-00 - STORTE E FONTES LTDA	Válido
21/03/2025 - 14:35:06	9.592,00 (proposta)	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
24/03/2025 - 09:23:45	18.000,00 (proposta)	53.823.871/0001-71 - SANTA HELENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
24/03/2025 - 10:59:40	9.592,00 (proposta)	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
24/03/2025 - 14:11:43	9.592,00 (proposta)	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
24/03/2025 - 15:43:07	15.358,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:47:46	9.590,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:48:30	9.589,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 08:49:18	9.500,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:49:32	9.499,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 08:50:02	9.450,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:53:28	9.449,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 08:54:20	9.400,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:55:05	9.399,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 08:56:38	9.300,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:56:44	9.350,00	28.489.248/0001-87 - O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:57:26	9.299,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido

0002 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. - A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM INDICADOR DE FUNÇÃO E ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO, PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. -GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/03/2025 - 11:52:21	3.831,54 (proposta)	51.866.043/0001-95 - KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Empresa não protocolou documento de habilitação. 26/03/2025 08:33:24
20/03/2025 - 16:15:08	7.000,00 (proposta)	13.027.126/0001-00 - STORTE E FONTES LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação 26/03/2025 16:47:00
24/03/2025 - 09:27:18	8.480,00 (proposta)	53.823.871/0001-71 - SANTA HELENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Empresa desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação. 27/03/2025 16:40:51
24/03/2025 - 11:00:53	5.660,00 (proposta)	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Cancelado - Empresa desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação. 26/03/2025 14:32:03
24/03/2025 - 14:18:28	4.490,00 (proposta)	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação. 26/03/2025 10:41:07
24/03/2025 - 15:44:12	8.358,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Cancelado - Empresa desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação. 27/03/2025 14:43:34

0003 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. - A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM FUNÇÃO TEMPERATURA E PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. - A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. - GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. - EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA ELÉTRICA (ANTI SOBRECARGA) E PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2025 - 11:52:53	2.982,82 (proposta)	51.866.043/0001-95 - KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
19/03/2025 - 15:42:00	2.982,00 (proposta)	28.489.248/0001-87 - O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA	Válido
20/03/2025 - 16:15:57	3.500,00 (proposta)	13.027.126/0001-00 - STORTE E FONTES LTDA	Válido
21/03/2025 - 14:36:27	2.982,82 (proposta)	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
24/03/2025 - 09:32:54	6.200,00 (proposta)	53.823.871/0001-71 - SANTA HELENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
24/03/2025 - 11:01:52	2.982,00 (proposta)	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
24/03/2025 - 14:18:35	2.982,00 (proposta)	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
24/03/2025 - 15:46:40	4.178,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:46:01	2.981,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:46:19	2.900,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:46:21	2.899,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:46:52	2.899,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 08:46:56	2.898,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:47:58	2.850,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:47:59	2.897,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 08:47:59	2.849,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:48:13	2.848,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 08:48:17	2.847,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido



25/03/2025 - 08:49:30	2.840,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:49:34	2.839,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:50:12	2.835,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:50:14	2.834,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:53:02	2.830,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:53:54	2.829,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:53:56	2.829,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 08:54:37	2.828,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:55:27	2.820,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:56:09	2.827,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 08:56:46	2.818,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 08:58:25	2.817,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:59:49	2.799,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 09:00:22	2.816,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 09:01:17	2.798,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 09:01:57	2.798,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 09:02:37	2.795,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 09:03:14	2.794,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 09:04:35	2.790,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 09:05:25	2.789,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 09:06:17	2.788,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 09:08:16	2.788,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 09:08:34	2.785,00	35.582.028/0001-69 - D&G DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
25/03/2025 - 09:09:22	2.784,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 09:10:06	2.783,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido
25/03/2025 - 09:10:24	2.782,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 09:11:04	2.781,00	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	25/03/2025 - 15:14:06	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	DOCUMENTOS.pdf
0001	25/03/2025 - 15:14:34	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	balanço 2023.pdf
0001	25/03/2025 - 15:15:24	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Adobe Scan 25 de mar. de 2025 (1).pdf
0003	25/03/2025 - 15:18:08	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	DOCUMENTOS.pdf
0003	25/03/2025 - 15:18:44	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	balanço 2023 (1).pdf
0003	25/03/2025 - 15:18:54	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Adobe Scan 25 de mar. de 2025 (1) (1).pdf
0001	26/03/2025 - 08:38:31	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	assinado_20230605193429_Balanco_TOE2300281440.pdf
0001	26/03/2025 - 10:43:11	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	assinado_20240527184131_Livro_8aa58dad6820ecb44706d4d69
0001	26/03/2025 - 10:43:30	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	assinado_20240528145904_Balanco_TOE2400358970.pdf
0001	26/03/2025 - 10:43:45	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	20240528093320_TermoAutenticacao_TOE2400358957_2403483
0001	28/03/2025 - 15:33:32	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	Proposta de preços ALVORADA.docx



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
27/03/2025 - 16:40:51	SANTA HELENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.823.871/0001-71	Item 0002 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. – A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM INDICADOR DE FUNÇÃO E ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO, PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. -GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).

Desclassificação: Empresa desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação.

27/03/2025 - 14:43:34	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	Item 0002 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. – A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM INDICADOR DE FUNÇÃO E ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO, PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. -GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).
-----------------------	---	--------------------	--

Desclassificação: Empresa desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação.

26/03/2025 - 16:47:00	STORTE E FONTES LTDA	13.027.126/0001-00	Item 0002 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. – A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM INDICADOR DE FUNÇÃO E ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO, PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. -GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).
-----------------------	----------------------	--------------------	--

Desclassificação: Proposta desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação



26/03/2025 - 14:32:03 J L L DE OLIVEIRA 29.565.958/0001-01

Item 0002 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. – A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM INDICADOR DE FUNÇÃO E ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO, PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. -GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).

Desclassificação: Empresa desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação.

26/03/2025 - 10:41:07 D&G DISTRIBUIDORA LTDA 35.582.028/0001-69

Item 0002 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. – A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM INDICADOR DE FUNÇÃO E ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO, PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. -GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).

Desclassificação: Proposta desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação.

26/03/2025 - 08:33:24 KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA 51.866.043/0001-95

Item 0002 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. – A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM INDICADOR DE FUNÇÃO E ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO, PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. -GÁS REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO).

Desclassificação: Empresa não protocolou documento de habilitação.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/03/2025 - 18:00	--	--



Chat

Data	Apelido	Frase
14/03/2025 - 17:05:23	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL.pdf) em 14/03/2025 às 17:05.
14/03/2025 - 17:05:40	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANEXO VI - MINUTA CONTRATO...pdf) em 14/03/2025 às 17:05.
14/03/2025 - 17:05:59	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANEXO V - MINUTA ARP.pdf) em 14/03/2025 às 17:05.
14/03/2025 - 17:06:11	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANEXO II - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf) em 14/03/2025 às 17:06.
14/03/2025 - 17:06:21	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANEXO III - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.pdf) em 14/03/2025 às 17:06.
14/03/2025 - 17:06:32	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.pdf) em 14/03/2025 às 17:06.
25/03/2025 - 08:34:45	Pregoeiro	Bom dia, declaro a sessão aberta.
25/03/2025 - 08:35:09	Pregoeiro	Analisando as propostas protocoladas neste momento.
25/03/2025 - 08:40:43	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/03/2025 - 08:41:19	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/03/2025 - 08:41:19	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/03/2025 - 08:41:19	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/03/2025 - 08:41:49	Pregoeiro	Abrirei a fase de lances neste momento, peço que fiquem atentos aos prazos.
25/03/2025 - 08:45:53	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/03/2025 - 08:45:54	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
25/03/2025 - 08:45:55	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
25/03/2025 - 08:55:55	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
25/03/2025 - 08:59:28	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/03/2025 - 09:13:04	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
25/03/2025 - 09:23:14	Sistema	O item 0001 teve como arrematante J L L DE OLIVEIRA - ME com lance de R\$ 9.299,00.
25/03/2025 - 09:23:14	Sistema	O item 0002 teve como arrematante KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA - ME com lance de R\$ 3.831,54.
25/03/2025 - 09:23:14	Sistema	O item 0003 teve como arrematante J L L DE OLIVEIRA - ME com lance de R\$ 2.781,00.
25/03/2025 - 11:24:11	Pregoeiro	Suspendo o certame neste momento, reabertura hoje 25/03/2025 às 14:30 horas
25/03/2025 - 14:31:00	Pregoeiro	Boa tarde, declaro reaberta a sessão neste momento.
25/03/2025 - 14:32:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:31 do dia 25/03/2025.
25/03/2025 - 14:32:12	Sistema	Motivo: Qual o desconto pode nos conceder?
25/03/2025 - 14:32:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 16:31 do dia 25/03/2025.
25/03/2025 - 14:32:45	Sistema	Motivo: Qual o desconto pode nos conceder?
25/03/2025 - 14:32:59	F. J L L DE OLIVEIRA	Negociação Item 0001: ja estou em meu limite pregoeiro.
25/03/2025 - 14:33:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 16:32 do dia 25/03/2025.
25/03/2025 - 14:33:22	Sistema	Motivo: Qual o desconto pode nos conceder?
25/03/2025 - 14:34:01	F. J L L DE OLIVEIRA	Negociação Item 0003: ja estou em meu limite pregoeiro.
25/03/2025 - 14:34:36	F. KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA	Negociação Item 0002: Boa tarde, solicito a desistencia do item pois foi cadastrado errado
25/03/2025 - 14:39:28	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
25/03/2025 - 14:39:28	Sistema	Motivo: negociação sem exito.
25/03/2025 - 14:39:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
25/03/2025 - 14:39:59	Sistema	Motivo: negociação sem exito.
25/03/2025 - 14:40:54	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0003.
25/03/2025 - 14:40:54	Sistema	Motivo: negociação sem exito.
25/03/2025 - 14:44:32	Sistema	O fornecedor KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
25/03/2025 - 14:45:07	Sistema	O fornecedor J L L DE OLIVEIRA teve suas propostas aceitas no processo.
25/03/2025 - 14:45:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/03/2025 às 14:55.
25/03/2025 - 14:46:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 25/03/2025 às 14:56.
25/03/2025 - 14:47:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 25/03/2025 às 14:57.
25/03/2025 - 15:09:34	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:08 do dia 25/03/2025.
25/03/2025 - 15:09:34	Sistema	Motivo: Favor anexar documentos de habilitação.
25/03/2025 - 15:13:03	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:11 do dia 25/03/2025.
25/03/2025 - 15:13:03	Sistema	Motivo: Favor anexar documentos de habilitação.
25/03/2025 - 15:14:06	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
25/03/2025 - 15:14:34	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.



25/03/2025 - 15:15:24	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
25/03/2025 - 15:15:38	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:14 do dia 25/03/2025.
25/03/2025 - 15:15:38	Sistema	Motivo: Favor anexar documentos de habilitação.
25/03/2025 - 15:18:08	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0003 foi enviado ao processo.
25/03/2025 - 15:18:44	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0003 foi enviado ao processo.
25/03/2025 - 15:18:54	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0003 foi enviado ao processo.
25/03/2025 - 15:52:49	Pregoeiro	Analisando os documentos de habilitação neste momento.
25/03/2025 - 17:37:57	Pregoeiro	Suspendo o certame neste momento, reabertura amanhã dia 26/03/2025, às 08:30 horas.
26/03/2025 - 08:31:57	Pregoeiro	Bom dia, declaro a sessão reaberta.
26/03/2025 - 08:32:50	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:31 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 08:32:50	Sistema	Motivo: Abertura de diligência: Solicito balanço 2023.
26/03/2025 - 08:33:24	Sistema	O fornecedor KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 08:33:24	Sistema	Motivo: Empresa não protocolou documento de habilitação.
26/03/2025 - 08:33:24	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante D&G DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R\$ 4.490,00.
26/03/2025 - 08:34:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:33 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 08:34:09	Sistema	Motivo: Prezada empresa o estimado é de R\$ 3.831,54. Consegue chegar ao estimado?
26/03/2025 - 08:38:31	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
26/03/2025 - 10:35:49	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:34 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:35:49	Sistema	Motivo: Abertura Diligência: Solicito balanço exercício 2023 o que foi anexado foi o do exercício 2022.
26/03/2025 - 10:41:07	Sistema	O fornecedor D&G DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 10:41:07	Sistema	Motivo: Proposta desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação.
26/03/2025 - 10:41:07	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante J L L DE OLIVEIRA com lance de R\$ 5.660,00.
26/03/2025 - 10:41:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:40 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:41:45	Sistema	Motivo: O valor estimado é de R\$ 3.831,54. Consegue nos conceder desconto até o estimado?
26/03/2025 - 10:43:11	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
26/03/2025 - 10:43:30	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
26/03/2025 - 10:43:45	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
26/03/2025 - 10:45:06	F. J L L DE OLIVEIRA	Documentação Item 0001: ACHO QUE AGORA FOI CERTO . ME DESCULPE PEO TRANSTORNO.
26/03/2025 - 10:51:37	F. J L L DE OLIVEIRA	Negociação Item 0002: nao consigo chegar estimado.
26/03/2025 - 12:25:16	Pregoeiro	Suspendo o certame neste momento para o almoço, reabertura será as 14:30 horas, hoje 26/03/2025.
26/03/2025 - 14:31:14	Pregoeiro	Boa tarde, declaro reaberta a sessão neste momento.
26/03/2025 - 14:32:03	Sistema	O fornecedor J L L DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 14:32:03	Sistema	Motivo: Empresa desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação.
26/03/2025 - 14:32:03	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante STORTE E FONTES LTDA com lance de R\$ 7.000,00.
26/03/2025 - 14:32:59	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 16:32 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 14:32:59	Sistema	Motivo: Prezada empresa o valor estimado é de R\$ 3.831,54. Consegue nos conceder desconto até o estimado?
26/03/2025 - 16:47:00	Sistema	O fornecedor STORTE E FONTES LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 16:47:00	Sistema	Motivo: Proposta desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação
26/03/2025 - 16:47:00	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com lance de R\$ 8.358,00.
26/03/2025 - 16:47:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 18:46 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 16:47:37	Sistema	Motivo: O valor estimado é de R\$ 3.831,54. Consegue nos conceder desconto até o estimado?
27/03/2025 - 08:40:03	Pregoeiro	Bom dia, reabertura hoje 27/03/2025 às 14:30 horas.
27/03/2025 - 14:34:43	Pregoeiro	Boa tarde, declaro a sessão reaberta.
27/03/2025 - 14:43:34	Sistema	O fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
27/03/2025 - 14:43:34	Sistema	Motivo: Empresa desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação.
27/03/2025 - 14:43:34	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante SANTA HELENA COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 8.480,00.
27/03/2025 - 14:46:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 16:45 do dia 27/03/2025.
27/03/2025 - 14:46:44	Sistema	Motivo: Prezada empresa, o estimado é R\$ 3.831,54. Consegue nos conceder desconto até o estimado?
27/03/2025 - 16:14:41	F. SANTA HELENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0002: boa tarde! já estamos em nosso limite
27/03/2025 - 16:34:18	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
27/03/2025 - 16:34:18	Sistema	Motivo: Negociação sem exito
27/03/2025 - 16:40:51	Sistema	O fornecedor SANTA HELENA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
27/03/2025 - 16:40:51	Sistema	Motivo: Empresa desclassificada, valor acima do estimado, mesmo após negociação.



27/03/2025 - 16:40:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 27/03/2025 às 16:50.
27/03/2025 - 17:20:24	Pregoeiro	Verificando os documentos de habilitação
27/03/2025 - 17:24:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L L DE OLIVEIRA.
27/03/2025 - 17:24:59	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J L L DE OLIVEIRA.
27/03/2025 - 17:25:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/03/2025 às 18:00.
27/03/2025 - 17:26:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 27/03/2025 às 17:36.
27/03/2025 - 17:26:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/03/2025 às 18:00.
28/03/2025 - 08:24:22	Pregoeiro	Bom dia, reabertura da sessão hoje 28/03/2025 às 14:30 horas.
28/03/2025 - 14:46:18	Pregoeiro	Boa tarde, declaro a sessão reaberta.
28/03/2025 - 14:47:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 28/03/2025.
28/03/2025 - 14:47:13	Sistema	Motivo: Solicito a proposta readequada.
28/03/2025 - 15:33:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/03/2025 - 16:42:01	Pregoeiro	Declaro a empresa vencedora habilitada.
28/03/2025 - 16:42:24	Pregoeiro	Não houve intenção de recurso
28/03/2025 - 16:42:47	Pregoeiro	Declaro a sessão encerrada neste momento.
28/03/2025 - 16:42:55	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
31/03/2025 - 18:47:46	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por DOUGLAS MENGONI DA SILVA.
31/03/2025 - 18:47:52	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por DOUGLAS MENGONI DA SILVA.
31/03/2025 - 18:47:56	Sistema	O item 0001 foi homologado por DOUGLAS MENGONI DA SILVA.
31/03/2025 - 18:48:08	Sistema	O item 0003 foi homologado por DOUGLAS MENGONI DA SILVA.

DENISE RODRIGUES DE SOUSA

Pregoeiro

DOUGLAS MENGONI DA SILVA

Autoridade Competente

ANA CLARA RODRIGUES DUARTE

Apoio

ANA VITORIA RESENDE DOS SANTOS

Apoio

